

CELOSÍAS DE PVC

Control de la humedad
en ambientes ventilados



PARTE DE LA
SOLUCIÓN



Espacios modernos,
funcionales y confortables

 @dvpoficial

 @dvpoficial

www.dvp.cl





- VENTANAS DE PVC
- CUBIERTAS DE POLICARBONATOS Y PVC
- TERMINACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN
- SIDING DE PVC
- ACCESORIOS PARA MUEBLES
- ACCESORIOS PARA VENTANAS
- ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS
- DESARROLLO INDUSTRIAL

SUCURSALES

Casa Matriz

Los Nogales 661, Lampa, Santiago - Chile
Fono: (56) 2 2392 0000 / ventas@dvp.com

San Camilo

Fray Camilo Henríquez 951-957, Santiago - Chile
Fono: (56) 2 2635 3007 / sancamilo@dvp.com

Cerro Los Cóndores

Cerro Los Cóndores 181-B, Quilicura, Santiago - Chile
Fono: (56) 2 2446 4999

Planta de Inyección

Los Nogales S/N, Lote N°38, Lampa - Santiago - Chile

Bodega DVP (N°4)

Panamericana Norte 18.800, Condominio Doña Elisa
Bodega 4 / Lampa - Santiago - Chile

Bodega DVP Poniente

Costanera Poniente, Ferrocarril 941
Bodega 24 al 28, Lampa - Santiago - Chile

Sucursal Antofagasta

Pedro Aguirre Cerda 7190, Sitio 12, Antofagasta - Chile
Fono: (56) 55 229 9852 / antofagasta@dvp.com

Sucursal Casablanca

R 68 Km 69, Enlace Tapihue S/N
Casablanca Valparaíso - Chile

Sucursal Viña Del Mar

Av. Valparaíso 1201, Viña del Mar - Chile
Fono: (56) 32 269 2992
vinadelmar@dvp.com

Sucursal Concepción

Avenida Cristóbal Colón 9765, Bodega 11-12, Hualpén
Fono: (56) 41 221 0751 / concepcion@dvp.com

Sucursal Temuco

Freire 761 - Temuco - Chile
Fono: (56) 45 227 2829 / temuco@dvp.com

Sucursal Puerto Montt

Avenida Parque Industrial N°1407, Puerto Montt - Chile
Fono: (56) 65 227 5055 / puertomontt@dvp.com



Celosías de PVC	4
Principales Atributos	4
Características de las Celosías de PVC	4
Categorías de Celosías DVP	5
Otros Accesorios para Ventilación y Siding	5
Celosías planas / sobrepuestas	6
Celosía Plana 20cm x 20cm	6
Celosía Plana 10cm x 10cm	6
Celosía Plana 23cm x 23cm	7
Celosía Plana 30cm x 15cm	7
Celosía Plana 30cm x 30cm	7
Celosías con Pestaña / Embutidas	8
Celosía Circular Diámetro 120mm	8
Celosía con Pestaña 17cm x 17cm	8
Celosía con Pestaña 20cm x 25cm	9
Celosía con Pestaña 30cm x 30cm	9
Celosías Beagle / Para puertas	9
Celosía Beagle 30cm x 13cm	9
Celosía Beagle 30cm x 20cm	9
Celosía Nova Clip / Reversible	10
Pasos de Instalación Celosía Nova Clip	10
Celosía Nova Clip 15 cm x 23 cm	11
Celosía Nova Clip 30 cm x 30 cm	11
Celosía Ciega Nova Clip 15 cm x 23 cm	11
Celosía Ciega Nova Clip 30 cm x 30 cm	11
Celosía Chicago Regulable	12
Celosía Chicago Regulable 3", con y sin Filtro	12
Celosía Chicago Regulable 4", con y sin Filtro	12
Complementos Celosía Chicago Regulable	13
Otros Accesorios para Ventilación y Siding	14
Interruptor Eléctrico	14
Salida Eléctrica	14
Ventilación para Pared	14



CELOSÍAS DE PVC

Control de la humedad en ambientes ventilados

Las celosías de ventilación permiten generar condiciones de aire adecuadas para el confort dentro de los espacios habitados. DVP cuenta con un amplio mix de celosías de PVC, que responden a las diferentes condiciones y requerimientos en espacios interiores y exteriores. Gracias a su materialidad, son de fácil mantención, no generan hongos y poseen una alta resistencia a los golpes, prolongando con ello su desempeño y vida útil.

Principales Atributos



Resistentes



Lavables



Durables



Con filtro UV



Fácil
Instalación



No generan
hongos




No requieren
Pintura




Retardante
de la llama

- Están diseñadas para ambientes corrosivos, son lavables.
- Son resistentes a los golpes, no se abollan ni deforman.
- Colaboran en el acondicionamiento térmico del inmueble.
- Permiten registrar sectores sin tener que deteriorar el área a inspeccionar.
- Aseguran la limpieza del aire y disminuyen las partículas en suspensión.
- Colaboran con el control de la humedad y disminuyen las concentraciones de gases.
- Son seguras de manipular, no generan cortes en las manos.
- Paso de aire libre certificado por IDIEM.
- Poseen un aditivo contra rayos UV para uso en exterior.




Categorías de Celosías DVP



Celosías Planas

Categoría: Celosías Sobrepuestas.
Principales usos: Puertas, tinas, shaft, muros, quedando completamente aplomadas.



Celosías con Pestaña

Categoría: Celosías Embutidas.
Principales usos: Puertas, tinas, shaft, muros, con pestañas en relieve.




Celosías Beagle para Puertas

Categoría: Celosías para Puertas.
Principales usos:
Celosías para uso exclusivo en puertas. Disponible en dos medidas.



Celosías Nova Clip

Categoría: Celosías reversibles de registro, versátiles y prácticas.
Principales usos: Puertas, tinas, shaft, muros, con pestañas en relieve, para cajas de cables, cielo y muro.



Celosías Chicago Embutidas

Categoría: Celosías para Muro.
Principales usos: Muros en todo tipo de habitaciones e industrias, para ventilación pasiva y PPDA. Disponibles en modelos con y sin filtro de aire.



Celosías para Siding

Categoría: Celosías para Exterior.
Principales usos: Complemento para ventilación de cubreras y construcciones con revestimiento Siding DVP.

Otros Accesorios de Ventilación para Siding


Accesorios Eléctricos

Categoría: Otros Accesorios para Siding, revestimiento de PVC.
Principales usos: son de gran utilidad para la instalación de luminaria o salidas eléctricas.



- 1- Ventilación para pared.
- 2- Salida eléctrica
- 3- Interruptor eléctrico

duraflo



Celosías Planas (Sobrepuestas)



Celosía Plana 10 cm x 10 cm

Paso libre de ventilación:

47,2 cm²

Medida perimetral (alto x ancho):

12,7 cm x 14,0 cm

Medida ventilación (alto x ancho):

9,0 cm x 10,6 cm

Código	Color	Formato	S/AP
2011100051050	Blanco	25 unidades	Stock



Celosía Plana 20 cm x 20 cm

Paso libre de ventilación:

177,0 cm²


Medida perimetral (alto x ancho):

20 cm x 20 cm

Medida ventilación (alto x ancho):

15,5 cm x 15,5 cm

Código	Color	Formato	S/AP
2011100020050	Blanco	50 unidades	Stock
2011100046050	Blanco	10 unidades	Stock
2011100074050	Blanco	1 unidades	Stock
2011100021050	Blanco	1 unidades	Stock



Código	Color	Formato	S/AP
2011100046826	Aluminio	10 unidades	Stock
2011100046102	Almendra	10 unidades	Stock
2011100046100	Beige	1 unidad	Stock

Celosías Planas (Sobrepuestas)

Celosía Plana 23 cm x 23 cm

Paso libre de ventilación:
215,9 cm²

Medida perimetral (alto x ancho):
23 cm x 23 cm

Medida ventilación (alto x ancho):
18,5 cm x 19,0 cm



Código	Color	Formato	S/AP
2011100022050	Blanco	50 unidades	Stock
2011100047050	Blanco	10 unidades	Stock


Código	Color	Formato	S/AP
2011100023050	Blanco	1 unidad	Stock
2011100075050	Blanco	1 unidad	Stock

Celosía Plana 15 cm x 30 cm

Paso libre de ventilación:
173,5 cm²

Medida perimetral (alto x ancho):
15 cm x 30 cm

Medida ventilación (alto x ancho):
11,3 cm x 26,0 cm



Código	Color	Formato	S/AP
2011100024050	Blanco	50 unidades	Stock
2011100025050	Blanco	1 unidad	Stock


Código	Color	Formato	S/AP
2011100096050	Blanco	1 unidad	Stock

Celosía Plana 30cm x 30cm

Paso libre de ventilación:
371,5 cm²


Medida perimetral (alto x ancho):
30 cm x 30 cm

Medida ventilación (alto x ancho):
26 cm x 25 cm



Código	Color	Formato	S/AP
2011100026050	Blanco	50 unidades	Stock
2011100048050	Blanco	10 unidades	Stock
2011100027050	Blanco	1 unidad	Stock

Código	Color	Formato	S/AP
2011100076050	Blanco	1 unidad	Stock
2011100048826	Aluminio	10 unidades	Stock
2011100048100	Beige	10 unidades	Stock



Celosías con Pestaña (Embutidas)



Celosía Circular

Paso libre de ventilación:

63,7 cm²

Medida perimetral (diámetro):

12 cm

Medida ventilación (diámetro):

9,8 cm



Código	Color	Formato	S/AP
2011100040050	Blanco	50 unidades	Stock

Código	Color	Formato	S/AP
2011100041050	Blanco	1 unidad	Stock

Celosía con Pestaña 17 cm x 17 cm

Paso libre de ventilación:

142,6 cm²

Medida perimetral (alto x ancho):

17 cm x 17 cm

Medida ventilación (alto x ancho):

15,2 cm x 15,2 cm



Código	Color	Formato	S/AP
2011100030050	Blanco	50 unidades	Stock
2011100042050	Blanco	10 unidades	Stock

Código	Color	Formato	S/AP
2011100031050	Blanco	1 unidad	Stock

Celosía con Pestaña 30 cm x 13,5 cm

Paso libre de ventilación:

164,1 cm²

Medida perimetral (alto x ancho):

13,5 cm x 30,0 cm

Medida ventilación (alto x ancho):

11,5 cm x 27,5 cm



Código	Color	Formato	S/AP
2011100043050	Blanco	10 unidades	Stock

Celosía con Pestaña 20 cm x 25 cm

Paso libre de ventilación:
232,0 cm²

Medida perimetral (alto x ancho):
20 cm x 25 cm

Medida ventilación (alto x ancho):
17,5 cm x 22,5 cm

Código	Color	Formato	S/AP
2011100036050	Blanco	50 unidades	Stock



Código	Color	Formato	S/AP
2011100037050	Blanco	1 unidad	Stock

Celosía con Pestaña 30 cm x 30 cm

Paso libre de ventilación:
371,5 cm²

Medida perimetral (alto x ancho):
30 cm x 30 cm

Medida ventilación (alto x ancho):
27 cm x 27 cm

Código	Color	Formato	S/AP
2011100038050	Blanco	30 unides	Stock
2011100044050	Blanco	10 unides	Stock



Código	Color	Formato	S/AP
2011100039050	Blanco	1 unidad	Stock

Celosías Beagle




Celosía Beagle 35 cm x 13 cm

Paso libre de ventilación:
159,0 cm²

Medida perimetral (alto x ancho):
12,5 cm x 35,5 cm

Medida ventilación (alto x ancho):
10,4 cm x 33,5 cm

Código	Color	Formato	S/AP
2011100034050	Blanco	32 unides	Stock
2011100045050	Blanco	10 unides	Stock
2011100035050	Blanco	1 unidad	Stock
2011100079050	Blanco	1 unidad	Stock



Celosía Beagle 30 cm x 20 cm


Paso libre de ventilación:
154,8 cm²

Medida perimetral (alto x ancho):
20,0 cm x 30,0 cm

Medida ventilación (alto x ancho):
17,5 cm x 27,5 cm

Código	Color	Formato	S/AP
2011100032050	Blanco	25 unides	Stock

Celosías Nova Clip (Reversibles)




Descripción

Celosía de PVC clipeable y muy versátil, para registro de tinas y shaft, pensada para durar en el tiempo. Apta para todo tipo de construcciones y al ser desmontable, es ideal para remodelaciones y otorga un acabado más limpio y elegante. Su diseño facilita el proceso de instalación y recambio, se utiliza con pestaña para terminación o embutida para obra gruesa.


Atributos destacados

- Fácil y rápida instalación.
- Con pestaña para terminación o embutida para obra gruesa.
- Compatible con diferentes materiales.
- No se aboynan ni descascaran.
- Ideal para uso exterior, pues contienen filtro UV.

A Instalación con pestaña, para Terminación



B Instalación embutida para Obra Gruesa



Recomendaciones de instalación con pestaña




Introduzca la base de la celosía, en el ducto de ventilación, de manera que la cara con silicona se pegue sobre la superficie.




Introduzca la tapa de la celosía sobre la base adherida a la superficie, y clipee para enganchar.

Recomendaciones de instalación embutida



Introduzca la base de la celosía, dentro del shaft, haciéndola coincidir el ducto de ventilación.



Introduzca la tapa de la celosía sobre la base adherida a la superficie, y clipee para enganchar.

Celosía Nova Clip 15 cm x 23 cm

Paso libre de ventilación:

131,5 cm²

Medida perimetral (alto x ancho):

21,0 cm x 28,5 cm

Medida ventilación (alto x ancho):

16,0 cm x 23,5 cm

Código	Color	Formato	S/AP
2011100049050	Blanco	50 unidades	Stock
2011100052050	Blanco	10 unidades	Stock



Código	Color	Formato	S/AP
2011100050050	Blanco	1 unidad	Stock

Celosía Nova Clip 30 cm x 30 cm

Paso libre de ventilación:

232,0 cm²

Medida perimetral (alto x ancho):

28,3 cm x 28,3 cm

Medida ventilación (alto x ancho):

23,5 cm x 23,5 cm

Código	Color	Formato	S/AP
2011100056050	Blanco	10 unides	Stock
2011100057050	Blanco	1 unidad	Stock



Celosía Nova Clip tapa Ciega

Código	Color	Formato	S/AP
2011100085050	Blanco	1 unidad	Stock

Celosía Ciega Nova Clip 15 cm x 23 cm


Medida perimetral (alto x ancho):

21,0 cm x 28,5 cm

Medida ventilación (alto x ancho):

16,0 cm x 23,5 cm

Código	Color	Formato	S/AP
2011100066050	Blanco	10 unidades	Stock



Código	Color	Formato	S/AP
2011100069050	Blanco	1 unidad	Stock

Celosía Ciega Nova Clip 30 cm x 30 cm

Medida perimetral (alto x ancho):

28,3 cm x 28,3 cm


Medida ventilación (alto x ancho):

23,5 cm x 23,5 cm

Código	Color	Formato	S/AP
2011100065050	Blanco	10 unidades	Stock



Código	Color	Formato	S/AP
2011100068050	Blanco	1 unidad	Stock



Descripción

Las celosías Chicago se utilizan para ventilación en muros de todo tipo, y permiten generar condiciones de humedad del aire adecuadas para el confort dentro de los espacios habitados. Debe ser instalada horizontalmente y posee una parte regulable que permite ajustar el nivel de ventilación según el usuario lo requiera. Lo anterior siempre alineado con el Planes de Prevención y/o Descontaminación Atmosférica (PPDA), impulsado por las entidades de Gobierno bajo la premisa de construcción responsable y descontaminación atmosférica.

Atributos destacados



- Tiene una parte ajustable para regular el paso de aire.
- Diámetro de ventilación 3 pulgadas o 4 pulgadas.
- Diseñada para proporcionar un flujo de aire continuo en casas y edificios.
- Fabricado con plástico ABS.
- Gran tenacidad, incluso a muy baja temperatura (-20°C).
- Material duro y rígido, con una terminación prolija.
- No se aboyan ni descascaran. Ideal para uso exterior, pues contienen filtro UV.
- Fácil de instalar, abrir y cerrar.

Disponible en versión con y sin filtro de aire

Celosía Chicago Regulable con Filtro
Contiene filtro para material particulado ambiental, limpiando el aire que entra.



Celosía Chicago Regulable sin Filtro
Cuenta con un diámetro de apertura más grande para mayor ventilación.



Celosía Chicago Regulable 3" (con y sin filtro)

Paso libre de ventilación:

154,8 cm²

Medida perimetral (alto x ancho):


10,5 cm x 10,5 cm

Medida ventilación (alto x ancho):

3"

Modelo sin filtro

Código	Color	Formato	S/AP
2011100054050	Blanco	1 unidad	Stock
2011100058050	Blanco	5 unidades	Stock



Modelo con filtro

Código	Color	Formato	S/AP
2011100067050	Blanco	1 unidad	Stock

Celosía Chicago Regulable 4" (con y sin filtro)

Paso libre de ventilación:

154,8 cm²

Medida perimetral (alto x ancho):



13,0 cm x 13,0 cm

Medida ventilación (alto x ancho):

4"

Modelo sin filtro

Código	Color	Formato	S/AP
2011100063050	Blanco	1 unidad	Stock




Modelo con filtro

Código	Color	Formato	S/AP
2011100070050	Blanco	1 unidad	Stock

Tapa Celosia Chicago para lluvia


- Ideal para zonas con mucha lluvia u orientación norte y cubre el exterior de la celosía para evitar que entre agua.
- Excelente desempeño en edificaciones con altura.
- Evita el ingreso directo de aire por la celosía, disminuyendo la velocidad de entrada, dirigiéndolo por debajo de la misma, y generando menos ruido.
- Esta solución es compatible con las Celosías DVP Chicago de 3" y 4" y Celosía Embutida de 17x17 cm.




Código	Modelo	Formato	S/AP
2011100062050	3"	1 unidad	Stock
2011100092050	4"	1 unidad	Stock

Filtros con certificación F7

- Filtro para retener material particulado, compatible con Celosía Chicago de 3" y 4".
- Permeabilidad a 200 Pa cumple norma DIN N ISO 9037 hasta 1600 L /m².s.
- Retención de al menos 86% de partículas de 1 micro metro @ 0,2 m/s.
- Resistencia a la tracción 80 N /5cm, cumple DIN en 29073-3.



Código	Modelo	Formato	S/AP
2011100094050	3"	1 unidad	Stock
2011100095050	4"	1 unidad	Stock



Descripción

Estos accesorios son desarrollados por la empresa canadiense Duraflor, como uso complementario a este revestimiento y son de gran utilidad para la instalación de luminaria o salidas eléctricas. Además, la ventilación de pared tiene varios usos, entre los que destacan la ventilación de artefactos que necesitan aireación, como secadoras.

Atributos destacados

- Altamente recomendados como elemento complementario a este revestimiento.
- Su instalación evita filtraciones de humedad y otros problemas que surgen al cortar los perfiles siding.
- Se utilizan principalmente en luminaria exterior, timbres, enchufes y salidas eléctricas.

Interruptor Eléctrico

Puede ser utilizado para la instalación de interruptores en el muro exterior de la casa, así como también para la salida eléctrica de enchufes.


Código	Medida	Formato	S/AP
2514100024050	3,5" x 5"	1 unidad	Stock



Salida Eléctrica

Las salidas eléctricas se utilizan para la instalación de focos o lámparas exteriores colgadas desde la pared. Tienen un acabado poco invasivo.


Código	Medida	Formato	S/AP
2514100023050	2" x 3"	1 unidad	Stock



Ventilación para Pared

Producto diseñado para permitir el flujo de aire entre el interior y exterior de una casa, ideal para salida de artefactos que necesiten ventilación.

Código	Medida	Formato	S/AP
2514100020050	6" x 6"	1 unidad	Stock





- VENTANAS DE PVC
- CUBIERTAS DE POLICARBONATOS Y PVC
- TERMINACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN
- SIDING DE PVC
- ACCESORIOS PARA MUEBLES
- ACCESORIOS PARA VENTANAS
- ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS
- DESARROLLO INDUSTRIAL

SUCURSALES

Casa Matriz

Los Nogales 661, Lampa, Santiago - Chile
Fono: (56) 2 2392 0000 / ventas@dvp.com

San Camilo

Fray Camilo Henríquez 951-957, Santiago - Chile
Fono: (56) 2 2635 3007 / sancamilo@dvp.com

Cerro Los Cóndores

Cerro Los Cóndores 181-B, Quilicura, Santiago - Chile
Fono: (56) 2 2446 4999

Planta de Inyección

Los Nogales S/N, Lote N°38, Lampa - Santiago - Chile

Bodega DVP (N°4)

Panamericana Norte 18.800, Condominio Doña Elisa
Bodega 4 / Lampa - Santiago - Chile

Bodega DVP Poniente

Costanera Poniente, Ferrocarril 941
Bodega 24 al 28, Lampa - Santiago - Chile

Sucursal Antofagasta

Pedro Aguirre Cerda 7190, Sitio 12, Antofagasta - Chile
Fono: (56) 55 229 9852 / antofagasta@dvp.com

Sucursal Casablanca

R 68 Km 69, Enlace Tapihue S/N
Casablanca Valparaíso - Chile

Sucursal Viña Del Mar

Av. Valparaíso 1201, Viña del Mar - Chile
Fono: (56) 32 269 2992
vinadelmar@dvp.com

Sucursal Concepción

Avenida Cristóbal Colón 9765, Bodega 11-12, Hualpén
Fono: (56) 41 221 0751 / concepcion@dvp.com

Sucursal Temuco

Freire 761 - Temuco - Chile
Fono: (56) 45 227 2829 / temuco@dvp.com

Sucursal Puerto Montt

Avenida Parque Industrial N°1407, Puerto Montt - Chile
Fono: (56) 65 227 5055 / puertomontt@dvp.com

innovación vanguardia Celosías para Ventilación calidad tecnología



CELOSÍAS DE PVC PARA VENTILACIÓN

Soluciones para: Baño • Cocina • Muro • Puerta • Siding

50 años de trayectoria avalan nuestra experiencia en el desarrollo de soluciones para importantes compañías nacionales y extranjeras. Para ello contamos con una planta de extrusión, una planta de inyección y un centro de mecanizado. Lo que nos permite tener una amplia gama de productos en rubros como construcción, fábricas de muebles, puertas y ventanas de PVC, ferreterías, minerías, riego refrigeración y desarrollo de productos especiales para distintos proyectos e industrias



Distribuido y comercializado por DVP S.A.

Casa Matriz: Los Nogales 661, Lampa - Santiago - Teléfono: (56 2) 2392 0000 - construccion@dvp.com

Sucursales: Antofagasta / Viña del Mar / Santiago / Concepción / Temuco / Puerto Montt

Más información en www.dvp.cl